

2016 年全国外贸跟单员岗位专业考试

外贸跟单基础理论试题册 A 卷（含英语）

(考试时间: 2016 年 11 月 20 日 上午 9:00—11:00)

一、单项选择题（共50小题，每小题1分，共计50分。请将答案填涂在答题卡上，答在试题册上无效。）

- 跟单员小张在浙江某玩具制造公司从事玩具跟单工作。从跟单的分类来看，该跟单属于（ ）。
A. 生产型企业跟单
B. 全程跟单
C. 出口跟单
D. 商品跟单
- 外贸跟单按照业务进程划分，“跟”到出口货物装船清关为止的是（ ）。
A. 前程跟单
B. 中程跟单
C. 全程跟单
D. 生产跟单
- 关于企业印章的使用，以下错误的是（ ）。
A. 凡属以企业名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律需要加盖公司相关部门印章
B. 凡属企业内部行文、通知等，使用公司内部印章
C. 凡属部门与公司、部门与部门业务范围内的工作文件等，加盖部门印章
D. 凡属经营类的合同、协议等文本，一般使用企业合同专用章或企业法人公章
- 对于注册资本与注册资金的关系，以下正确的是（ ）。
A. 注册资本就是注册资金，两者含义相同
B. 注册资本随着企业经营效益的变化而变化
C. 注册资本是所有的股东投入的资本，一律不得抽回
D. 注册资金反映的是公司法人财产权
- 对外贸跟单员来说，最重要的样品是（ ）。
A. 参考样
B. 修改样
C. 确认样
D. 所有样品都重要
- 下列选项中，不具备法律效力的是（ ）。
A. contract
B. confirmation
C. agreement
D. expression of intentions
- “Lap Dip”是指（ ）。
A. 参考样
B. 生产样

- C. 确认样 D. 色样
8. 以下说法错误的是 ()。
- A. 椴木是食品包装箱的忌用材料 B. 杉木是茶叶包装箱的忌用材料
- C. 马尾树适合用作机电产品等重型包装箱 D. A 和 B 都正确
9. 已知某公司生产的集装箱内径尺寸为 $5.9\text{m} \times 2.35\text{m} \times 2.38\text{m}$, 则该集装箱通常是 ()。
- A. 45 英尺的集装箱 B. 20 英尺的集装箱
- C. 40 英尺的高柜集装箱 D. 40 英尺的集装箱
10. 外贸跟单员在实施生产进度控制中, 重要的书面依据是 ()。
- A. 《生产日报表》 B. 《生产异常通知书》
- C. 《周生产计划表》 D. 《月度生产计划表》
11. 在区域性经济集团互惠原产地证书中, 属于中国与东盟各国间货物进出口所使用的证书是 ()。
- A. FORM A B. FORM E
- C. FORM F D. FROM A
12. 一批货物品名为毛绒玩具, 外箱尺寸为 $45\text{cm} \times 42\text{cm} \times 58\text{cm}$, 15 千克/箱, 共计 15 箱, 在国际航空货物运输中的计重方法, 一般采用的是 ()。
- A. 净重 B. 理论重量
- C. 毛重 D. 体积重量
13. 下列关于采购单说法错误的是 ()。
- A. 采购单是出口合同的补充协议 B. 采购单是采购合同
- C. 采购单是交货与验收依据 D. 采购单是付款依据
14. 产品质量检验的“三结合”制度是指 ()。
- A. 自检、互检与专检相结合
- B. 进货检验、工序检验与完工检验相结合
- C. 计数、计量与抽样检验相结合
- D. 首件检验、巡回检验与末件检验相结合
15. 外贸跟单员将货物重量减去包装重量后所得的数值, 应该填入箱外 () 栏目中。
- A. 侧唛的“GROSS WEIGHT” B. 侧唛的“NET WEIGHT”
- C. 侧唛的“MEASUREMENT” D. 侧唛的“QUANTITY”
16. 国外某公司与我国某自行车厂洽谈进口业务, 打算从我国进口“巨凤”牌自行车 1000 辆, 但要求我方改用“健跑”牌, 并在包装上不得注明“Made in China”字样。跟单员的以下操作中正确的是 ()。
- A. 只要客商付钱, 就可以接受
- B. 提醒业务员付款方式, 注意收汇风险
- C. 提醒业务员注意合同中的质量条款, 注意质量风险

- D. 提醒业务员注意知识产权风险
17. 关于完工检验，以下说法错误的是（ ）。
- A. 完工检验必须严格按照程序和规程进行，严格禁止不合格零件投入装配
- B. 完工检验有时需要模拟产品的使用条件和运行方式
- C. 完工检验必须是全数检验
- D. A 和 B 正确
18. 我国的银行保证金台账制度是海关对（ ）实施监管的一种手段。
- A. 易货贸易
- B. 加工贸易
- C. 一般贸易
- D. 技术贸易
19. 从我国的商业习惯出发，制作下列货物出口单据时，正确的排列顺序是（ ）。
- A. 产地证、商业发票、装箱单、汇票
- B. 商业发票、产地证、装箱单、汇票
- C. 汇票、商业发票、产地证、装箱单
- D. 商业发票、汇票、产地证、装箱单
20. 在（ ）情况下企业不宜采用外包（协）形式。
- A. 实际产能或能源动力不足
- B. 外包成本低于自制成本
- C. 不利于保护技术或商业机密
- D. 技术、设备不足
21. 国际集装箱货物运输方式中，集装箱装箱单是详细记载每箱货物的具体资料，又是向海关申报的必要单证，它的英文缩写是（ ）。
- A. CLP
- B. P/L
- C. B/L
- D. P/I
22. 从国外订购的货物即将到港前，跟单员必须做好提货准备。以下进口环节中不正确的操作步骤是（ ）。
- A. 关注并获知运输工具抵港动态，付清运费和海关环节税费及其它相关费用，及时提取货物以免产生仓储等费用
- B. 及时委托报关行或货运代理公司办理进口申报纳税手续
- C. 提取货物并察看货物的质量后再决定是否办理报关手续
- D. 备妥一切必要的单证，向海关或商检部门办理进口手续
23. 普通玻璃的主要成分是（ ）。
- A. Na_2O
- B. CaO
- C. H_2SiO_3
- D. SiO_2
24. 载货清单也称作（ ）。
- A. 收货单
- B. 装货单
- C. 舱单
- D. 关单
25. 在海外的纺织服装等订单中经常会看到“color fastness”一词，对该词的正确理解是（ ）。
- A. 颜色消失速度，一般要求在 4 级以上
- B. 颜色，一般要求在 4 级以上
- C. 纺织面料中色牢度指标，一般要求在 4 级以上

- D. 纺织面料指标，一般要求在4级以下
26. 《商品分类及编码协调制度》中商品编码的前两位表示（ ）。
A. 类 B. 章
C. 节 D. 目
27. 如果纺织面料规格表示为：21^S×21^S/108×58 59/60”，则其中“59/60”的技术含义是（ ）。
A. 针织面料的门幅 B. 梭织面料的门幅
C. 非织造面料的门幅 D. 不能确定
28. 德国安全认证标志的英文缩写是（ ）。
A. FCC B. UL
C. EPA D. GS
29. 在国际贸易中，原产地证书的选择主要依据合同或信用证要求，一般来说各类产地证书最晚需要在货物装船前（ ）天向相应的签证机构申请。
A. 3 B. 5
C. 7 D. 10
30. 信用证中的“Date of Expiry”是指（ ）。
A. 装运期 B. 有效期
C. 交单期 D. 议付期
31. 进口收货人或其代理在收到到货通知后需持（ ）向承运人或其代理换取提货单提货。
A. 场站收据 B. 大副收据
C. 正本提单 D. 集装箱装箱单
32. 根据《联合国国际货物销售合同公约》，国际货物买卖合同纠纷申请仲裁或提起诉讼的期限，是自当事人知道或应当知道其权利受到侵害之日起（ ）年。
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
33. 适当的交货地点是指（ ）。
A. 供应商企业的仓库
B. 采购商仓库
C. 供应商企业的生产线上
D. 只要离企业最近、方便企业装卸运输的地点都是适当的交货地点
34. 危险物品出口租船订舱时，托运人在托运单上必须注明的项目包括（ ）。
A. 危险品性质 B. 国际危规的页码
C. 危险品品名 D. 以上三项均是
35. 对于申报前看货取样，以下说法错误的是（ ）。
A. 收货人放弃行使看货取样权利所产生的法律后果（如申报不实）由收货人自己承担
B. 如果货物进境已有走私嫌疑并被海关发现，海关将不予同意
C. 只有在通过外观无法确定货物的归类等情况下，海关才会同意收货人提取货样

- D. 看货取样是进口商的权利，任何情况下进口商都可以在申报前看货取样
36. 外商要求将我方 CIF 汉堡 810 美元/公吨改报为含佣价 CIFC4%，则我方的报价应为（ ）才符合要求。
- A. CIF 汉堡 842.4 美元/公吨 B. CIF 汉堡 778.85 美元/公吨
C. CIF 汉堡 861.70 美元/公吨 D. CIF 汉堡 843.75 美元/公吨
37. 以下不属于海关征税范围的税种是（ ）。
- A. 消费税 B. 进出口关税
C. 营业税 D. 增值税
38. 某信用证上，若想表达“远期付款”这一内容，应该在（ ）之前的方框上作标记。
- A. By payment at sight B. By negotiation
C. By deferred payment at D. By acceptance of drafts at
39. 根据《跟单信用证统一惯例（UCP600）》，信用证中货物的数量规定有“约”、“大约”、“近似”或类似意义的词语时，应理解为其有关数量增减幅度不超过（ ）。
- A. 3% B. 5%
C. 10% D. 15%
40. 在国际贸易活动中，对当事人的行为不具有强制性约束的是（ ）。
- A. 国内法 B. 国际法
C. 国际条约 D. 国际贸易惯例
41. 国际贸易中，买卖双方约定海运方式，为防止运输途中货物被窃，货主应该投保（ ）。
- A. 一切险，偷窃、提货不着险 B. 偷窃、提货不着险
C. 平安险，偷窃、提货不着险 D. 水渍险
42. 一些国际采购商在我国采购商品前，要对生产厂商进行验厂，以下理解不正确的是（ ）。
- A. 验厂标准由第三方机构确定
B. 验厂标准主要有国际标准和自行设定两种
C. 验厂时，对于不予配合的生产厂商予以“一票否决”
D. 一般而言，验厂人员由国际采购商选定或委托第三方人员进行验厂
43. 我国海运货物保险条款中基本险的责任起讫采用（ ）条款。
- A. OCP B. 仓至仓
C. 港到港 D. 门到门
44. 机电设备主要由动力部分、传动部分、工作部分和（ ）四部分组成。
- A. 管理部分 B. 维护部分
C. 控制部分 D. 机械部分
45. 在以下提单中，经过背书可以转让的海运提单是（ ）。
- A. 不记名提单 B. 记名提单
C. 联运提单 D. 指示提单

46. 报检日期按（ ）填写。
- A. 船舶进（出）境日期 B. 合同日期
C. 提单日期 D. 检验检疫机构受理报检日期
47. “transshipment permitted, partial shipment allowed, but partial shipment of each item not allowed”的中文意思是（ ）。
- A. 允许转运、允许分批，但每个品种的货物不得分批
B. 允许转运、允许分批，每个品种的货物也必须分批
C. 不允许转运，允许分批，但每个品种的货物不得分批
D. 允许转运、不允许分批，但每个品种的货物不得分批
48. 我国某公司出口核桃一批，合同规定核桃的水分为最高 14%、含油量为最低 18%、杂质为最高 1%，这种规定品质的方法是（ ）。
- A. 凭规格买卖 B. 凭等级买卖
C. 凭标准买卖 D. 凭说明书买卖
49. （ ）是指为了方便商品运输，并防止商品在运输过程中产生货损货差，起到保护商品作用的包装。
- A. 运输包装 B. 销售包装
C. 混合包装 D. 统一包装
50. 下列关于客检证说法错误的是（ ）。
- A. 法定检验的货物必须提供 B. 在货物包装入箱后检验签署
C. 由进口商出具 D. 可作为银行议付单据
- 二、多项选择题（共 20 小题，每小题 1 分，共计 20 分。多选或少选都不得分。请将答案填涂在答题卡上，答在试题册上无效。）**
1. 外贸跟单按具体业务环节可以分为（ ）。
- A. 运输跟单和中程跟单 B. 原材料（辅料）跟单和生产跟单
C. 包装跟单和样品跟单 D. 服装跟单和样品跟单
2. 外贸公司的跟单流程包括（ ）。
- A. 选择生产企业 B. 签订采购合同
C. 生产跟踪 D. 商检和订舱装船
3. 从企业法人名称“天津风神机电有限公司”，跟单员可以准确地得到下列哪些信息？（ ）
- A. 企业的行业 B. 企业注册地
C. 企业组织形式 D. 企业经营范围
4. 计算进出口商品重量的主要方法有（ ）。
- A. 按皮重计算 B. 按毛重计算
C. 按净重计算 D. 按公量和理论重量计算
5. 生产进度跟单的流程是（ ）。
- A. 下达生产通知单 B. 制订生产计划
C. 制订采购计划 D. 跟踪生产进度
6. PVC（聚氯乙烯），多用以制造（ ）。

- A. 水管
B. 装汽水的塑料瓶
C. 雨衣
D. 食品用塑料袋
7. 跟单员测算供应商企业实际生产能力, 可采取哪些工作步骤? ()。
- A. 理想产能计算
B. 计划产能计算
C. 有效产能计算
D. 采取对企业生产能力不足的对策
8. 进货检验的首件(批)样品检验通常用于以下哪些情况? ()
- A. 供应商首次交货
B. 供应商产品生产工艺有重大变化
C. 供应商产品设计或结构有重大变化
D. 以上都不是
9. 班轮运费的基本构成包括()。
- A. 基本运费
B. 附加运费
C. 装卸费
D. 燃油费
10. 下列内容中, () 的修改属于实质性变更。
- A. 解决争端的办法
B. 数量、支付方式
C. 货物的包装
D. 交货时间
11. 以下对于“中性包装”理解正确的是()。
- A. 在商品的本身、内包装和外包装上不标明生产国别、地名和厂商名称的包装
B. 在国际贸易中, 使用中性包装的目的是为了打破某些进口国家或地区对某种商品实施的关税和非关税壁垒, 以及适应某些转口贸易的特殊需要
C. 是出口商加强对外竞争、扩大出口的一种手段
D. 使用中性包装时, 可能引发知识产权纠纷
12. 跟单员主要关注合同中价格条款项下的() 信息。
- A. 价格高低
B. 计价货币
C. 单价书写
D. 计价单位
13. 贸易术语中, () 风险划分以货交第一承运人为界, 并适用于各种运输方式。
- A. FAS
B. CPT
C. CIF
D. CIP
14. 在国际贸易中, 开展以集装箱运输的国际多式联运, 有利于()。
- A. 简化货运手续
B. 加快货运速度
C. 提高运输费用
D. 节省运杂费用
15. 在我国的海洋运输货物保险条款中, 将保险险别划分为()。
- A. 基本险
B. 平安险
C. 一切险
D. 附加险
16. 航空货运单是国际航空运输中的主要单据, 其与海运提单的区别在于()。
- A. 两者适用的运输方式不同
B. 两者的性质不同, 前者属于非物权凭证, 后者属于物权凭证
C. 前者不可转让, 后者可以转让
D. 前者不能作为运输合同的证明, 而后者可以
17. 书面合同不论采取何种方式, 其基本内容通常包括()。
- A. 约首部分
B. 正文部分

10. 跟单员通过生产管理部门每日的“生产日报表”统计以及调查每天的成品数量及累计完成数量，了解生产进度并加以跟踪控制，以便确保能按订单要求准时交货。（
）
11. 不清洁提单是指承运人或其代理人在签发运输单据时，对货物的包装等状况加注不良批注的运输单据。（
）
12. 不合格品的管理仅仅指对不合格品本身的管理，不包括对生产过程的管理。（
）
13. 国际货物运输中，如果托运的货物属同一个托运人和同一个收货人，不论托运多少种货物，都应该填制在同一张运单内。（
）
14. 集装箱是用钢制材料做成的运输设备，装货前必须仔细检查箱体、箱门、箱内和箱柱。（
）
15. 设备交接单是收货人与发货人交接货物的一种单证。（
）
16. 如果时间来不及，检疫审批手续可在货物进境以后办理。（
）
17. 世界各国采用最广泛的是 UV 形瓦楞箱。（
）
18. 按我国 GB2828 标准，对商品的检验首先进行“正常检验”，如果检验结果符合质量要求，则进入“放宽检验”，否则，进入“加严检验”。（
）
19. 对于成交数量较小、批次较多且交接港口分散的货物，使用租船运输比较便宜。（
）
20. 入境货物报检时，应填写入境货物报检单，并提供合同、发票、提单等有关单证。（
）
21. 进口货物的报关期限为运输工具申报进境之日起 14 天内。（
）
22. 国际多式联运承运人是总承运人，对全程运输中货物的灭失、损坏、延迟交货等承担责任。（
）
23. 询盘、发盘和接受是洽商交易不可缺少的步骤。（
）
24. 标准运输标志可以用图形和文字表示。（
）
25. 凡具有易燃、易爆、毒害、腐蚀、放射性等特性，在运输、装卸和储存保管过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的货物，均属危险货物。（
）

26. 相邻于 main mark 所在的两个对称面是 side mark，通常涂刷包装的体积、毛重和净重等内容。 ()
27. 国际货物海上运输中，凭船公司签发的海运提单副本可以提货。 ()
28. 合同中规定装运时间为 2016 年 10/11 月份装运，则卖方应在 10 月、11 月每月交一批。 ()
29. 出口玻璃器皿因在运输途中易出现破碎，故应在投保一切险的基础上加保破碎险。 ()
30. 在进口业务中，我方对外开证时，一般不主动开出可转让信用证，以免被动。 ()
31. 由于信用证项下汇票出票人为受益人，因此，信用证属于商业信用。 ()
32. 在国际贸易中，外贸公司向保险公司投保一切险后，在运输途中由于任何外来原因所造成的一切货损，均可向保险公司索赔。 ()
33. 我国海关进出口商品分类目录使用的是十位数编码。 ()
34. 在发票、装箱单、提单等单据中显示的运输标志是主唛而不是侧唛。 ()
35. 班轮运输的特点之一是由船方负责装卸。 ()
36. 在其他条件相同的情况下，纱线的拉伸度越大，则织品越坚固耐用。 ()
37. 纱支规格 32S/2 表示 32 支双股纱。 ()
38. ISO9000 是仅指一个标准。 ()
39. 当采用 CIP、CPT、FCA 贸易术语成交时，就买方承担的费用而言，应该是 CIP > CPT > FCA。 ()
40. 企业采用 ISO14000 管理模式有助于提高管理者和员工的环境意识，改善企业形象，减少法律纠纷和环境投诉等来提高出口产品的国际贸易竞争力。 ()
41. CCC 认证对所有出口产品执行国家强制的安全认证。 ()
42. 集装箱运输时，LCL 是指拼箱运输。 ()

-)
43. 生产批量少的大型机电设备产品适合采用全数检验的方法进行质量检验。 ()
44. 议付银行在收到单据当日起不超过 5 个工作日内将审核结果通知受益人。 ()
45. 银行不接受无船承运人签发的 HOUSE 提单进行议付。 ()
46. 当出口换汇成本高于外汇牌价时，出口企业就有人民币盈利。 ()
47. 共同海损和单独海损都属于部分损失。 ()
48. H.S 编码编排原则主要有商品原材料原则、加工程度原则、商品的用途或性能原则以及注释的原则。 ()
49. 记名提单不能转让，不记名提单和指示提单可以转让，但必须通过背书方式。 ()
50. 保险单的签发日期可以与运输单据的开航日期相同。 ()
51. 信用证结算方式只对卖方有利。 ()
52. “190T、210T 和 230T”等规格指标也是描述化纤面料的经纬密度指标。 ()
53. “看板”是 JIT 生产方式中独具特色的管理工具，其本质就是跟单。 ()
54. 进境货物使用的木质包装材料应加贴 “IPPC”标识。 ()
55. 如果禁止分批装运、中途转运，均应在信用证中予以明确，否则将被视为允许。 ()
56. 依据我国《海关法》的相关规定，“保税货物”的含义是未办理海关手续和未缴纳关税的货物。 ()
57. ICC 保险条款中的“恶意损害险”是不能单独投保的。 ()
58. 在我国，具有签发货物原产地证明书资格的主体主要有商检局、贸促会、商会以及出口商，其中出口商签发的原产地证明书最真实有效。 ()
59. 根据国际航协的规定，体积重量是以 0.008m^3 作为 1 千克来计算的。 ()
60. W/M 表示在计算班轮运费时，从重量法和从价法两者中选择数值较大者。 ()

)

全国外贸跟单员岗位专业考试草稿纸
