

2017年全国外贸跟单员岗位专业考试

**外贸跟单基础理论试题册 A 卷（含英语）**

（考试时间：2017年11月19日 上午9:00—11:00）

一、单项选择题（请将答案填涂在答题卡上，答在试卷上无效。共50小题，每小题1分，共计50分。）

1. 某标准代号为 FZ/T 73006-1998，则其正确的说法是（ ）。
  - A. 行业标准代号，属于强制性标准，在 1973 年发布的第 1998 个标准
  - B. 国家标准代号，属于推荐性标准，在 1998 年发布的第 73006 个标准
  - C. 行业标准代号，属于推荐性标准，在 1998 年发布
  - D. 企业标准代号，属于推荐性标准，在 1998 年发布
2. 出口货物的木质包装标识  中，如果其中 YY 为 HT，则 HT 表示（ ）。
  - A. 检验检疫局代码
  - B. 溴甲烷熏蒸
  - C. 热处理
  - D. 出境货物木质包装企业登记号
3. 如果出口货物包装上有  图示，以下选项中说明正确的是（ ）。
  - A. 塑料可回收标识
  - B. 铝制品可回收标识
  - C. 纸制品可回收标识
  - D. 绿点标识
4. （ ）是生产技术准备工作的核心内容，是直接影响产品生产质量的主要体系要素。
  - A. 工艺准备
  - B. 生产质量
  - C. 工艺方法
  - D. 工艺过程
5. 以下有关订单（order）说法不正确的是（ ）。
  - A. 国外进口商事先未与我方进行过有关磋商而径自寄来的订单属于询盘或发盘。
  - B. 国外客户在与我方达成交易、订立合同后寄来的订单实际上就是购货合同。
  - C. 订单与合同一样都具有法律效力。
  - D. 遇有订单列有我方不能接受的添加、修改或其他不符合约定的情形，必须及时提出异议。
6. 在国内运输跟单中，货物托运后，跟单员将已托运的信息及时告知收货人，请他注意（ ）的到货通知，也就是货物已运达、且已具备提货条件的通知。
  - A. 发货人
  - B. 承运人
  - C. 收货人
  - D. 不一定





- C. 工序检验 出货检验 完工检验      D. 进货检验 出货检验 完工检验
29. 关于协调生产通知单遇到的问题，以下描述正确的是（ ）。
- A. 跟单员成功下达生产通知单即完成任务  
 B. 跟单员需要及时掌握生产通知单下达后，在生产执行时遇到的困难情况  
 C. 如果生产出来的产品无法达到客户要求，跟单员要极力掩饰以防外商发现  
 D. 如果生产车间存在不能解决的技术问题，跟单员要一边跟踪生产进程一边督促解决技术问题
30. 在国际海上货物运输跟单中，以下（ ）选项是处理索赔与理赔的主要依据。
- A. 海运单 租船合同                      B. 货代货物收据 提单  
 C. 租船合同 货代货物收据              D. 提单 租船合同
31. 以下选项中（ ）适用于各种运输方式。
- A. EXW FAS                                  B. FAS DDP  
 C. DDP EXW                                  D. CFR DDP
32. 在下列结算方式中，对出口企业风险最小的是（ ）。
- A. D/P at sight    B. D/A    C. T/T    D. L/C
33. 在国际市场上信誉良好、品质稳定、并为买方所熟悉的货物，可凭（ ）对外销售。
- A. 标准    B. 牌号或商标  
 C. 等级    D. 凭规格
34. （ ）是指为了方便商品运输，并防止商品在运输过程中产生货损货差，起到保护商品作用的包装。
- A. 运输包装                                  B. 销售包装  
 C. 混合包装                                  D. 统一包装
35. 出口许可证制度属于一种（ ）。
- A. 关税壁垒措施                              B. 鼓励出口措施  
 C. 出口管制措施                              D. 进口管制措施
36. 出口退税是指货物在报关出口后，凭有关凭证报送当地税务机关批准退还或免征（ ）。
- A. 关税和所得税                              B. 增值税和所得税  
 C. 消费税和关税                              D. 消费税和增值税
37. 外贸跟单员应该仔细审查客户提供的包装资料是否齐全，包装资料一般包括（ ）。
- A. 内、外包装，标签，说明书，条码  
 B. 装箱明细码单，标签，说明书，条码  
 C. 装箱明细码单，内、外包装，说明书，条码  
 D. 装箱明细码单，内、外包装，标签，条码
38. 在国际货物买卖合同中，以下选项（ ）是不常用的装运期规定方法。
- A 样品确定后若干天                      B 规定在收到信用证后若干天内装运  
 C 规定一个笼统的装运期限              D 明确规定具体的装运期限
39. 可用于制成食物用具的塑料有（ ）。



- A. 货物抵达目的地机场后，承运人或其代理人向收货人发出“到货通知书”，收货人凭“到货通知书”提货
  - B. 玩具的运费是按正常运价基础上附减一定的百分比
  - C. 航空货物运输的报关与其它货物运输方式的报关不相同
  - D. 对于活体动物的托运，货主必须提前订舱且尽可能配直达航班
50. 某外贸公司接到外商的水笔订单，共计 17000 支，其中红色水笔 4000 支、蓝色水笔 5000 支、黑色水笔 8000 支，信用证规定“不能分批装运和允许 5% 数量和金额的溢短装”。根据《UCP600》的规定，当生产厂商的蓝色水笔原材料短缺时，外贸跟单员应该安排生产（ ）。
- A. 黑色水笔 8500 支、蓝色水笔 5000 支、红色水笔 3325 支
  - B. 黑色水笔 8160 支、蓝色水笔 5150 支、红色水笔 3800 支
  - C. 黑色水笔 8000 支、蓝色水笔 4975 支、红色水笔 4200 支
  - D. 黑色水笔 8000 支、蓝色水笔 5300 支、红色水笔 3325 支

**二、多项选择题（请将答案填涂在答题卡上，答在试卷上无效。共20小题，每小题1分，共计20分。多选或少选都不得分。）**

1. 一般而言，外贸跟单员在审查货物的品名条款时，应注意（ ）。
  - A. 品名内容是否明确、具体，避免空泛、笼统的规定
  - B. 品名表征的货物是否具备贸易可行性，凡做不到或不必要的描述性词语不应列入品名条款
  - C. 采用国际通用的名称，符合国际惯例，或者交易双方就其含义达成共识
  - D. 选用合适的品名以便减低关税、方便进出口和节省运输开支
2. 原材料采购跟单的基本要求有（ ）。
  - A. 适当的交货时间
  - B. 适当的交货质量
  - C. 适当的交货地点
  - D. 适当的交货数量
3. 订单执行中，生产企业内部遇到生产车间设备、水电等达不到的情况下，可能会给（ ）完成交货带来严重影响。
  - A. 按时
  - B. 按质
  - C. 按量
  - D. 按价
4. 外贸跟单员在进行出口货物包装时，需要掌握进口国有关包装规定和要求。如德国规定包装材料要符合“3R”原则，即（ ）。
  - A. reliable
  - B. reuse
  - C. reduce
  - D. recycle
5. 以下对生产过程的质量控制描述正确的选项有（ ）。
  - A. 是指从材料进厂到形成最终产品的整个过程中对产品质量的控制
  - B. 是产品质量形成的核心和关键的控制阶段
  - C. 是根据产品设计和工艺文件的规定以及生产质量控制计划的要求，对各种影响生产质量的因素实施控制
  - D. 是为了确保生产制作出符合设计意图和要求并满足用户或者消费者要求的产品





- 多越好。 ( )
5. 外贸跟单员在下达采购单或者签订采购合同时，应该决定监控的方法。如果采购的原材料较为重要，可能影响企业的营运，需要做周密的监控。 ( )
6. 外贸跟单员应协助生产管理人员将订单及时转化为生产计划，以便产品顺利生产 ( )
7. 绿色包装材料是指在生产、使用、报废及回收处理再利用过程中，能节约资源和能源，废弃后能迅速自然降解或再利用，不会破坏生态平衡，而且来源广泛、耗能低、易回收，再生循环利用率高的材料或材料制品，比如纸质包装材料。 ( )
8. 欧洲各国在 1992 年就完全禁止使用聚氯乙烯 (PVC) 包装材料。 ( )
9. 计量检验的计量值质量数据可以连续取值，如长度、容积、重量、浓度、温度、强度等。 ( )
10. 感官检验就是依靠人的感觉器官对质量特性做出评价和判断，感官质量的判定基准容易用数值表达。 ( )
11. 涉及国家指定商品进口的，如原油、成品油等商品，没有获得有关政府批准的企业不能从事这类商品的进口。 ( )
12. 完工检验的目的是在加工过程中防止出现大批不合格品，避免不合格品流入下道工序。 ( )
13. 外贸跟单员使用的检验方式必须与产品的特点、检验的成本相联系，比如全数检验适用于电子元器件等产品。 ( )
14. 合同中如未明确规定按毛重还是净重计价，根据惯例，应按毛重计价。 ( )
15. 我国采用定牌生产出口商品时，在商品或其包装上必须使用买方指定的商标或品牌，并且不能注明“中国制造”字样。 ( )
16. H.S 编码编排原则主要有商品原材料原则，加工程度原则，商品的用途或性能的原则和注释的原则。 ( )
17. 如果在信用证中没有相应条款明确禁止分批装运、中途转运等，则将被视为允许分批装运、中途转运。 ( )
18. 航空费用一般是按净重或体积重量计算，以两者中较高者为准，这称为从高计算原则。 ( )
19. W/M 表示在计算班轮运费时，从重量法和从价法两者中选择数值较大者。 ( )
20. 采购原材料的交货时间宜早不宜迟，因此交货期越早越好。 ( )
21. 场站收据或货运站是承运人或货运站收货的凭证，是发货人换取提单的唯一凭证。如信用证上规定需要已装船提单，则应在货装船后换取已装船提单。 ( )
22. 全程跟单是指“跟”到货款到账，合同履行完毕为止。 ( )
23. 进口商在提货后应立即检查货物，核实收到货物与合同规定是否相符。如发现商品存在内在质量不符合合同要求的，应及时要求检验检疫机构对商品进行质量检验并出具检验/测报告，凭此对外索赔。 ( )
24. 进口货物海关申报时，必须递交的单证有发票、装箱单、运单、报关单、进口许可证、商检单等单证。 ( )

25. 进口货物的进口税包括进口关税、进口环节增值税和进口环节消费税。 ( )
26. 进口商就进口货物向保险公司提出海运货损索赔时，索赔期限是出口商收到货物之日起两年内。 ( )
27. 我国海关查验主要检查进口货物的名称、品质规格、包装式样、数量、重量、标记唛码、生产或贸易国别等项是否与报关单和其他证件相符，以防止非法进口。 ( )
28. 当进口货物因为种种原因导致货物无法得到确认和识别时会影响及时准确报关，申报前经海关同意可以查看货物或者提取货样。 ( )
29. 当原（辅）材料比较昂贵时，不宜进行外包（协）作业，否则发包方面面临较大的风险。 ( )
30. 来料加工装配项下用于加工生产返销出口的进口料件免领进口许可证，比如进口食糖、棉花、植物油、羊毛和天然橡胶等。 ( )
31. 《INCOTERMS2010》将国际贸易中使用的贸易术语归纳为 11 种，按类别分成 2 个组。 ( )
32. 《联合国国际货物销售合同公约》中规定的合同有效成立的法定步骤是 offer 和 acceptance。 ( )
- 33 常用的度量衡制度有国际单位制、公制、英制和美制，我国法定计量单位为国际单位制，在开展进出口业务时，也有采用对方习惯的计量单位的。 ( )
34. 相邻于 main mark 所在的两个对称面是 side mark，通常涂刷包装的体积、毛重和净重等内容。 ( )
35. 班轮运输亦称定期船运输，是指班轮公司将船舶按事先制定的船期表，在特定航线的各挂靠港口之间按既定操作规则为特定的货主提供规范、反复的货物运输服务并按运价表或协议运价计收运费的一种营运方式。 ( )
36. 法定检验也称强制性检验，所以属于法定检验范围的出口商品不能免检。 ( )
37. 出入境检验检疫业务中的电子转单指通过系统网络，将产地检验检疫机构和口岸检验检疫机构的相关信息互相连通，遇到出境货物时是将相关电子信息从出境口岸检验检疫机构传输到产地检验检疫机构，反之亦然。 ( )
38. CE 认证是产品进入欧盟市场流通、在欧盟境内销售的通行证，属于强制性认证，GS 认证是以德国产品安全法为依据的自愿性认证。CE 比 GS 有更高市场公信力。 ( )
39. 企业采用 ISO14000 管理模式有助于提高管理者和员工的环境意识，改善企业形象，减少法律纠纷和环境投诉等来提高出口产品的国际贸易竞争力。 ( )
40. 2002 年国际生态纺织品研究和检验协会颁布了 Oeko-Tex Standard 100 指标，规定纺织服装中不能使用偶氮染料等某些化学物质和铅等某些金属元素材料。 ( )
41. 在国际航空货运中，原木作为货物包装需要作熏蒸的目的是为了防止木制品病虫害蔓延。 ( )
42. 对重要的原材料、零部件的包装入库外贸跟单员应去供应商的仓库查看。 ( )
43. 在检验方法的选择中，破坏性检验只适合抽样检验方式。 ( )
44. 国际贸易术语只是用来确定商品的价格构成和交货条件，它不涉及所有权转移和货

- 款的收付等问题。 ( )
45. 生产进度跟单主要是掌握企业的生产进度能否达到订单的交货期, 产品能否按订单保质、保量生产。 ( )
46. 危险品货物、贵重物品等特殊货物, 因牵涉到技术的复杂性或使用的特殊性, 承运人不接受货代的间接托运, 只接受货主的直接托运。 ( )
47. 口岸海关对进出口货物查验后放行即意味着结关。 ( )
48. 有些货物的质量难以用文字说明来表示, 如部分工艺品、服装、土特产品、轻工产品等, 则可以用样品表示。用样品表示质量指买卖双方同意根据样品进行磋商和成立合同, 并以样品作为交货质量的依据。凭样品买卖的卖方必须承担交货质量与样品相同的责任。 ( )
49. “CCC”是我国对列入强制性产品认证目录内的产品实施强认证所使用的统一标志。 ( )
50. 选择合适的供应商或生产企业, 确定出口产品的类型, 是保证出口产品质量与按时交货的基础。 ( )
51. 为了吸引客户, 样品的制作费都应该免费。 ( )
52. 中国甲外贸公司按 CIF 术语出口布匹 1000 包, 根据合同规定投保水渍险。货物在海上运输途中因船舱内淡水管滴漏, 致使该批布匹中的 100 包遭水渍。保险公司应对此负责赔偿。 ( )
53. 等级是指同一类货物, 根据长期生产和贸易实践, 按其品质差异、重量、成分、外观或效能等的不同, 用文字、数码或符号所作的分类。“凭等级买卖”只需说明其级别, 即可明确买卖货物的质量。 ( )
54. 原材料采购跟单的流程为: 制作采购单、内部报批、采购单跟踪、原材料质量检验与原材料进仓。 ( )
55. 贸易商需要与供应商协商确定送货时间, 同时协调好仓库部门的接收工作, 然后才可以通知供应商送货。 ( )
56. 我国 H.S 编码采用十位数编码, 前两位码代表章, 第三第四位码为商品在该章的位置, 前四位总称为节 (heading), 第五、六位码为目 (subheading), 这六位码各国一致, 后四位码可依据本国需要而定。 ( )
57. 运输标志可以用图形和文字表示。 ( )
58. 接受和发盘一样也是可以撤销的。 ( )
59. H.S 编码的注释是最终确定商品归属的依据, 使用时特别要注意注释中的例外情况, 以便准确查找商品归类和 HS 编码。 ( )
60. “看板”是 JIT 生产方式中独具特色的管理工具, 其本质就是跟单。 ( )